

Technical Information | Informations Techniques

Material Matériau:	Porcelain Porcelaine
Floor / Wall Plancher / Mur:	Both Plancher et Mur
Shade Variance Variation de Teinte:	V3
Breaking Strength Effort de Rupture:	> 1,300 N
Thickness Épaisseur:	10mm
Rectified Tile Rectifier:	Yes Oui
Water Absorption Masse d'eau Absorbée:	<0.3%
Slip Resistance Résistance au Glissement:	DCOF ≥ 0,42
Stain Resistance Résistance aux Taches:	RESISTANT RÉSIST
Frost Resistance Résistance au Gel :	RESISTANT RÉSIST
Abrasion Resistance Résistance à L'Abrasion:	PEI 5
Chemical Resistance Résistance aux Produits Chimiquee:	RESISTANT RÉSIST


Packing Information | Information Emballage

SIZE TAILLE	32"x32"			
U/M U/M	Square Feet			
UM / BOX UM / BOÎTES	13.77			
UM / PC UM / MORCEAU	6.885			
SF / PALLET PI2 / PALETTES	578.34			
BOXES / PALLET BOÎTES / PALETTES	42			

Stocked Program | Programme en Stock




White-Grey Matte
32"x32"
RAKO CAS WHI



Grey Matte
32"x32"
RAKO CAS GRE 32



Beige Matte
32"x32"
RAKO CAS BEI 32




Dark Grey Matte
32"x32"
RAKO CAS DGR 32




Castone I Collection

Available for Special Order | Disponible Sur Commande Speciale


Special order products are subject to a minimum 10-12 week order time | Les produits sur commande spéciale sont soumis à un délai de commande minimum de 10 à 12 semaines.




White-Grey Matte
48"x48"
24"x24"



Beige Matte
48"x48"
24"x24"



Grey Matte
48"x48"
24"x24"




Dark Grey Matte
48"x48"
24"x24"




White-Grey Wall
12"x24"



Beige Wall
12"x24"



White-Grey Mosaic
2"x2"



Beige Mosaic
2"x2"




White-Grey Mosaic
4"x4"



Beige Mosaic
4"x4"



White-Grey Mosaic
4"x4"



Beige Mosaic
4"x4"