



Haussmann I Collection

Technical Information | Informations Techniques

Material Matériau:	Ceramic Céramique
Floor / Wall Plancher / Mur:	Wall Mur
Shade Variance Variation de Teinte:	V2
Breaking Strength Effort de Rupture:	600 N
Thickness Épaisseur:	9-10 mm
Rectified Tile Rectifier:	Yes Oui
Water Absorption Masse d'eau Absorbée:	12% < E < 18%
Slip Resistance Résistance au Glissement:	N/A
Stain Resistance Résistance aux Taches:	RESISTANT RÉSIST
Frost Resistance Résistance au Gel :	RESISTANT RÉSIST
Abrasion Resistance Résistance à L'Abrasion:	<175mm 3
Chemical Resistance Résistance aux Produits Chimiquee:	RESISTANT RÉSIST



Haussmann I Collection

Available for Special Order | Disponible Sur Commande Speciale
Special order products are subject to a minimum 10-12 week order time | Les produits sur commande spéciale sont soumis à un délai de commande minimum de 10 à 12 semaines.

COLOURS COULEURS	Azul Coral
FINISHES FINITIONS	
SIZE/SHAPE TAILLES/FORME	16"x48" Art

Extended Catalogue Available upon request | Catalogue étendu disponible sur demande

Packing Information | Information Emballage

SIZE TAILLE	16"x48"	16"x48" Concept		
U/M U/M	Square Feet	Square Feet		
UM / BOX UM / BOÎTES	15.50	15.50		
UM / PC UM / MORCEAU	5.16	5.16		
SF / PALLET PI2 / PALETTES	310	310		
BOXES / PALLET BOÎTES / PALETTES	20	20		

OTTAWA
3103 Hawthorne Rd

613-244-4315
info@eurotilestone.com
order@eurotilestone.com

TORONTO
80 Dufflaw Rd

416 860 3615
toronto@eurotilestone.com
tor.order@eurotilestone.com

MONTREAL
675 Rue Gougeon

514-289-8212
montreal@eurotilestone.com
commande@eurotilestone.com

KINGSTON
1287 Gardiners Rd

343-344-2745
kingston@eurotilestone.com